

Załącznik do umowy nr

Zakopane, dnia

.....

.....

.....

**SEWIK Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa sp. z o.o.**

**ul. Kasprowicza 35 c
34-500 Zakopane**

Wniosek

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na
podlewanie ogródka
na posesji przy ul. w Zakopanem.

Proszę o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę
bezpowrotnie zużytą na podlewanie ogródka o powierzchni

Akceptuję zasady ustalone przez SEWIK w tym zakresie wyszczególnione na
odwrocie wniosku.

Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odliczającym wykorzystywana
będzie **wyłącznie** do celów podlewania przydomowych terenów zielonych.

.....

Podpis

Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody zużywanej na podlewanie ogródka.

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r (tekst jednolity Dz.U. 06.123.858) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana w przypadkach, gdy wielkość zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza (art.27 ust.6).

Warunki przyjęcia podwodomierza uwzględniającego bezzwrotny pobór wody do celów podlewania przydomowych terenów zielonych:

1. Montaż podwodomierza jest możliwy w sytuacji wykorzystania wody tylko i wyłącznie do powyższych celów.
2. Miejsce wbudowania podwodomierza winno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie.
3. Przed podwodomierzem należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy, zgodnie z normą PN-EN 1717:2003.
4. Montaż podwodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez SEWIK miejsca lokalizacji.
5. Montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża Usługobiorcę.
6. Fakt zamontowania podwodomierza należy zgłosić telefonicznie do SEWIK pod numer 18/20-24-460 lub 18/20-24-480 w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
7. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystanie wody za podwodomierzem w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
8. Odliczenie za ścieki wg wskazań podwodomierza będzie możliwe tylko w okresie wegetacji roślin tj. od 15 kwietnia do 15 września (rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r (Dz.U.02.8.70).
9. Usługobiorca zobowiązany jest do podania odczytu wodomierza głównego oraz podwodomierza na początek i koniec okresu wegetacyjnego roślin.
10. Odczyt i rozliczanie podwodomierza podlega całorocznej opłacie abonamentowej niezależnie od tego, czy Usługobiorca pobierał wodę bezzwrotną w okresie rozliczeniowym.